



# EFFET TOP®

Domaines d'utilisation



Désinfection de l'eau de boisson destinée aux animaux.

## Composition

Chaque comprimé de 12,5 grammes contient :  
8,5 gr de Dichloroisocyanurate de sodium. CAS  
N°51580-86-0. Biocide TP5 N° inventaire MEDDE 7652.

## Caractéristiques

**EFFET TOP®** est un comprimé effervescent sécable  
Son principe actif permet une désinfection complète de  
façon rémanente.

## Avantages

- Large spectre d'activité.
- Action rémanente.
- Facilité d'emploi.
- Algicide renforcé.
- Stable aux UV.
- Relargage progressif.

## Mode d'emploi

**EFFET TOP®** peut s'employer dans tout type de système de  
distribution d'eau d'abreuvement :  
bac, tonne à eau, pompe doseuse.  
1 comprimé pour 2500 litres d'eau permet d'obtenir 2 ppm  
de chlore.  
1 comprimé pour 1000 litres permet d'obtenir 5 ppm de  
chlore.  
Laisser agir 30 minutes avant la consommation par les  
animaux.  
À renouveler à chaque remplissage.

## Précautions d'emploi

Contient du 613-030-01-7 TROCLOSENE SODIQUE, DIHY-  
DRATE. EUH206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison  
avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux  
(chlore). H302 Nocif en cas d'ingestion. H319 Provoque une  
sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respira-  
toires. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques,  
entraîne des effets néfastes à long terme. EUH031 Au  
contact d'un acide, dégage un gaz toxique. P101 En cas  
de consultation d'un médecin, garder à disposition le  
récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des  
enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P261 Éviter  
de respirer les poussières. P270 Ne pas manger, boire ou  
fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans  
l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des  
vêtements de protection/un équipement de protection  
des yeux/du visage. P301 + P312 EN CAS D'INGESTION :  
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de  
malaise. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES  
YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs  
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en  
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Conti-  
nuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste:  
consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu.  
Consulter les instructions spéciales/la fiche de donnée  
sécurité. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute  
utilisation, lisez attentivement l'étiquette et les informations  
concernant le produit.

## Conditionnement

Boîte de 1 kg  
[80 comprimés]